



Centar za mikrobiologiju
Odeljenje sanitarne mikrobiologije

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE LABORATORIJE

PROTOKOL: II 99		MIKROBIOLOŠKI BROJ: 45		Tražena analiza:			
DATUM UZORKOVANJA		25.05.2009.		MIKROBIOLOGIJA <input checked="" type="checkbox"/>			
VRSTA UZORKA: POVRŠINSKA VODA		RECIPIJENT:		HEMIJA <input checked="" type="checkbox"/>			
VLASNIK:		OPŠTINA ZRENJANIN					
MESTO:		ZRENJANIN					
MESTO UZORKOVANJA:		KUPALIŠTE TISA TALPA					
UZORAK DOSTAVLJA: RADNIK ZAVODA			UZORAK UZEO: KNEŽEVIĆ MILAN				
OSTALI PODACI:		KM1					

Parametar	Rezultat	Jedinica	Metod	Klasa I	Klasa II	Klasa III	Klasa
Najverovatniji broj koliformnih bakterija (MPN)	3800 u 1000ml						

Izolovano: Escherichia coli; Citrobacter sp.

Načelnik Centra za mikrobiologiju

Dr Predrag Rudan specijalista mikrobiologije
sa parazitologijom

Republika Srbija

Autonomna Pokrajina Vojvodina

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ZRENJANIN

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Ul. dr Emila Gavrića 15; tel. (023) /566-345, faks. (023) / 560-156

E-mail: higijena2@zastitazdravlja.rs; Web:

NALAZ BROJ: II-99

IZJAVA O ISPUNJENOSTI ZAHTEVA / SPECIFIKACIJA

MIŠLJENJA I TUMAČENJA:

Vode koje se u prirodnom stanju mogu uporebljavati za kupanje i rekreaciju građana, sportove na vodi, gajenje drugih vrsta riba (ciprinida) ili koje se uz uobičajene metode obrade-kondicioniranja (koagulacija, filtracija i dezinfekcija i sl.) mogu uporebljavati za piće i u prehrambenoj industriji moraju da ispunjavaju zahteve II klase (Sl. list SFRJ br. 6/78).

Napomena:

Ispitani uzorak odgovara uslovima za klasu II (dva) u pogledu tzv. "najverovatnijeg broja" koliformnih klica.

Načelnik centra:

Dr SAŠA PETKOVIĆ

Dr SAŠA PETKOVIĆ

spec.higijene

lekar specijalista higijene

MP

NAPOMENA: Izveštaj se može kopirati i reprodukovati isključivo u celosti. Rezultati ispitivanja se odnose na ispitani uzorak.



Centar za mikrobiologiju
Odeljenje sanitarne mikrobiologije

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE LABORATORIJE

PROTOKOL: II 100		MIKROBIOLOŠKI BROJ: 46		Tražena analiza:			
DATUM UZORKOVANJA		25.05.2009.		MIKROBIOLOGIJA <input checked="" type="checkbox"/>			
VRSTA UZORKA: POVRŠINSKA VODA		RECIPIJENT:		HEMIJA <input checked="" type="checkbox"/>			
VLASNIK:		OPŠTINA ZRENJANIN					
MESTO:		ZRENJANIN					
MESTO UZORKOVANJA:		KUPALIŠTE TISA UZVODNO OD TALPE					
UZORAK DOSTAVLJA: RADNIK ZAVODA			UZORAK UZEO: KNEŽEVIĆ MILAN				
OSTALI PODACI:		KM2					

Parametar	Rezultat	Jedinica	Metod	Klasa I	Klasa II	Klasa III	Klasa
Najverovatniji broj koliformnih bakterija (MPN)	1500 u 1000ml						

Izolovano: Escherichia coli

Načelnik Centra za mikrobiologiju

Dr Predrag Rudan specijalista mikrobiologije
sa parazitologijom

Republika Srbija

Autonomna Pokrajina Vojvodina

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ZRENJANIN

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Ul. dr Emila Gavrića 15; tel. (023) /566-345, faks. (023) / 560-156

E-mail: higijena2@zastitazdravlja.rs; Web:

NALAZ BROJ: II-100

IZJAVA O ISPUNJENOSTI ZAHTEVA / SPECIFIKACIJA

MIŠLJENJA I TUMAČENJA:

Vode koje se u prirodnom stanju mogu uporebljavati za kupanje i rekreaciju građana, sportove na vodi, gajenje drugih vrsta riba (ciprinida) ili koje se uz uobičajene metode obrade-kondicioniranja (koagulacija, filtracija i dezinfekcija i sl.) mogu uporebljavati za piće i u prehrambenoj industriji moraju da ispunjavaju zahteve II klase (Sl. list SFRJ br. 6/78).

Napomena:

Ispitani uzorak odgovara uslovima za klasu II (dva) u pogledu tzv. "najverovatnijeg broja" koliformnih klica.

Načelnik centra:

Dr SAŠA PETKOVIĆ

Dr SAŠA PETKOVIĆ

spec.higijene

lekar specijalista higijene

MP

NAPOMENA: Izveštaj se može kopirati i reprodukovati isključivo u celosti. Rezultati ispitivanja se odnose na ispitani uzorak.



Centar za mikrobiologiju
 Odeljenje sanitarne mikrobiologije

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE LABORATORIJE

PROTOKOL: II 101		MIKROBIOLOŠKI BROJ: 47		Tražena analiza:			
DATUM UZORKOVANJA		26.05.2009		MIKROBIOLOGIJA <input checked="" type="checkbox"/>			
VRSTA UZORKA: POVRŠINSKA VODA		RECIPIJENT:		HEMIJA <input checked="" type="checkbox"/>			
VLASNIK:		OPŠTINA ZRENJANIN					
MESTO:		ZRENJANIN					
MESTO UZORKOVANJA:		KUPALIŠTE PESKARA TALPA 1					
UZORAK DOSTAVLJA: RADNIK ZAVODA			UZORAK UZEO: KNEŽEVIĆ MIĆA				
OSTALI PODACI:		KM3					

Parametar	Rezultat	Jedinica	Metod	Klasa I	Klasa II	Klasa III	Klasa
Najverovatniji broj koliformnih bakterija (MPN)	220 u 1000ml						

Izolovano: Citrobacter spp

Načelnik Centra za mikrobiologiju

Dr Predrag Rudan specijalista mikrobiologije
 sa parazitologijom

Republika Srbija

Autonomna Pokrajina Vojvodina

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ZRENJANIN

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Ul. dr Emila Gavrića 15; tel. (023) /566-345, faks. (023) / 560-156

E-mail: higijena2@zastitazdravlja.rs; Web:

NALAZ BROJ: II-101

IZJAVA O ISPUNJENOSTI ZAHTEVA / SPECIFIKACIJA

MIŠLJENJA I TUMAČENJA:

Vode koje se u prirodnom stanju mogu uporebljavati za kupanje i rekreaciju građana, sportove na vodi, gajenje drugih vrsta riba (ciprinida) ili koje se uz uobičajene metode obrade-kondicioniranja (koagulacija, filtracija i dezinfekcija i sl.) mogu uporebljavati za piće i u prehrambenoj industriji moraju da ispunjavaju zahteve II klase (Sl. list SFRJ br. 6/78).

Napomena:

Ispitani uzorak odgovara uslovima za klasu II (dva) u pogledu tzv. "najverovatnijeg broja" koliformnih klica.

Načelnik centra:

Dr SAŠA PETKOVIĆ

Dr SAŠA PETKOVIĆ

spec.higijene

lekar specijalista higijene

MP

NAPOMENA: Izveštaj se može kopirati i reprodukovati isključivo u celosti. Rezultati ispitivanja se odnose na ispitani uzorak.

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ZRENJANIN; dr Emila Gavrića 15, 23000 Zrenjanin
Telefon: +381 23 566 345; Fax: +381 23 560 156; Web: www.zastitazdravlja.rs; Email: hemija@zastitazdravlja.rs



Centar za mikrobiologiju
Odeljenje sanitarne mikrobiologije

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE LABORATORIJE

PROTOKOL: II 102		MIKROBIOLOŠKI BROJ 48		Tražena analiza:			
DATUM UZORKOVANJA		25.05.2009.		MIKROBIOLOGIJA <input checked="" type="checkbox"/>			
VRSTA UZORKA: POVRŠINSKA VODA		RECIPIJENT:		HEMIJA <input checked="" type="checkbox"/>			
VLASNIK:		OPŠTINA ZRENJANIN					
MESTO:		ZRENJANIN					
MESTO UZORKOVANJA:		KUPALIŠTE PESKARA TALPA 5					
UZORAK DOSTAVLJA: RADNIK ZAVODA			UZORAK UZEO: KNEŽEVIĆ MILAN				
OSTALI PODACI:		KM4					

Parametar	Rezultat	Jedinica	Metod	Klasa I	Klasa II	Klasa III	Klasa
Najverovatniji broj koliformnih bakterija (MPN)	0 u 1000ml						

Izolovano Aeromonas spp

Načelnik Centra za mikrobiologiju

Dr Predrag Rudan specijalista mikrobiologije
sa parazitologijom

Napomena: Izveštaj se može kopirati i reprodukovati isključivo u celosti. Rezultati ispitivanja se odnose na ispitivani uzorak.

Republika Srbija

Autonomna Pokrajina Vojvodina

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ZRENJANIN

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Ul. dr Emila Gavrića 15; tel. (023) /566-345, faks. (023) / 560-156

E-mail: higijena2@zastitazdravlja.rs; Web:

NALAZ BROJ: II-102

IZJAVA O ISPUNJENOSTI ZAHTEVA / SPECIFIKACIJA

MIŠLJENJA I TUMAČENJA:

Vode koje se u prirodnom stanju mogu uporebljavati za kupanje i rekreaciju građana, sportove na vodi, gajenje drugih vrsta riba (ciprinida) ili koje se uz uobičajene metode obrade-kondicioniranja (koagulacija, filtracija i dezinfekcija i sl.) mogu uporebljavati za piće i u prehrambenoj industriji moraju da ispunjavaju zahteve II klase (Sl. list SFRJ br. 6/78).

Napomena:

Ispitani uzorak odgovara uslovima za klasu II (dva) u pogledu tzv. "najverovatnijeg broja" koliformnih klica.

Načelnik centra:

Dr SAŠA PETKOVIĆ

Dr SAŠA PETKOVIĆ

spec.higijene

lekar specijalista higijene

MP

NAPOMENA: Izveštaj se može kopirati i reprodukovati isključivo u celosti. Rezultati ispitivanja se odnose na ispitani uzorak.

Strana 1 od 1



Centar za mikrobiologiju
Odeljenje sanitarne mikrobiologije

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE LABORATORIJE

PROTOKOL: II 105		MIKROBIOLOŠKI BROJ: 49		Tražena analiza:			
DATUM UZORKOVANJA		26.05.2009		MIKROBIOLOGIJA <input checked="" type="checkbox"/>			
VRSTA UZORKA: POVRŠINSKA VODA		RECIPIJENT:		HEMIJA <input checked="" type="checkbox"/>			
VLASNIK:		OPŠTINA ZRENJANIN					
MESTO:		ZRENJANIN					
MESTO UZORKOVANJA:		KUPALIŠTE TISA TALPA					
UZORAK DOSTAVLJA: RADNIK ZAVODA			UZORAK UZEO: KNEŽEVIĆ MIĆA				
OSTALI PODACI:		KM1					

Parametar	Rezultat	Jedinica	Metod	Klasa I	Klasa II	Klasa III	Klasa
Najverovatniji broj koliformnih bakterija (MPN)	2100 u 1000ml						

Izolovano: Klebsiella sp.

Načelnik Centra za mikrobiologiju

Dr Predrag Rudan specijalista mikrobiologije
sa parazitologijom

Republika Srbija

Autonomna Pokrajina Vojvodina

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ZRENJANIN

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Ul. dr Emila Gavrića 15; tel. (023) /566-345, faks. (023) / 560-156

E-mail: higijena2@zastitazdravlja.rs; Web:

NALAZ BROJ: II-105

IZJAVA O ISPUNJENOSTI ZAHTEVA / SPECIFIKACIJA

MIŠLJENJA I TUMAČENJA:

Vode koje se u prirodnom stanju mogu uporebljavati za kupanje i rekreaciju građana, sportove na vodi, gajenje drugih vrsta riba (ciprinida) ili koje se uz uobičajene metode obrade-kondicioniranja (koagulacija, filtracija i dezinfekcija i sl.) mogu uporebljavati za piće i u prehrambenoj industriji moraju da ispunjavaju zahteve II klase (Sl. list SFRJ br. 6/78).

Napomena:

Ispitani uzorak odgovara uslovima za klasu II (dva) u pogledu tzv. "najverovatnijeg broja" koliformnih klica.

Načelnik centra:

Dr SAŠA PETKOVIĆ

Dr SAŠA PETKOVIĆ

spec.higijene

lekar specijalista higijene

MP

NAPOMENA: Izveštaj se može kopirati i reprodukovati isključivo u celosti. Rezultati ispitivanja se odnose na ispitani uzorak.

Strana 1 od 1



Centar za mikrobiologiju
Odeljenje sanitarne mikrobiologije

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE LABORATORIJE

PROTOKOL: II 106		MIKROBIOLOŠKI BROJ: 50		Tražena analiza:			
DATUM UZORKOVANJA		26.05.2009		MIKROBIOLOGIJA <input checked="" type="checkbox"/>			
VRSTA UZORKA: POVRŠINSKA VODA		RECIPIJENT:		HEMIJA <input checked="" type="checkbox"/>			
VLASNIK:		OPŠTINA ZRENJANIN					
MESTO:		ZRENJANIN					
MESTO UZORKOVANJA:		KUPALIŠTE TISA UZVODNO OD TALPE					
UZORAK DOSTAVLJA: RADNIK ZAVODA			UZORAK UZEO: KNEŽEVIĆ MIĆA				
OSTALI PODACI:		KM2					

Parametar	Rezultat	Jedinica	Metod	Klasa I	Klasa II	Klasa III	Klasa
Najverovatniji broj koliformnih bakterija (MPN)	24.000 u 1000ml						

Izolovano:; Klebsiella sp. Acinetobacter spp

Načelnik Centra za mikrobiologiju

Dr Predrag Rudan specijalista mikrobiologije
sa parazitologijom

Republika Srbija

Autonomna Pokrajina Vojvodina

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ZRENJANIN

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Ul. dr Emila Gavrića 15; tel. (023) /566-345, faks. (023) / 560-156

E-mail: higijena2@zastitazdravlja.rs; Web:

NALAZ BROJ: II-106

IZJAVA O ISPUNJENOSTI ZAHTEVA / SPECIFIKACIJA

MIŠLJENJA I TUMAČENJA:

Vode koje se u prirodnom stanju mogu uporebljavati za kupanje i rekreaciju građana, sportove na vodi, gajenje drugih vrsta riba (ciprinida) ili koje se uz uobičajene metode obrade-kondicioniranja (koagulacija, filtracija i dezinfekcija i sl.) mogu uporebljavati za piće i u prehrambenoj industriji moraju da ispunjavaju zahteve II klase (Sl. list SFRJ br. 6/78).

Napomena:

Ispitani uzorak odgovara uslovima za klasu II (dva) u pogledu tzv. "najverovatnijeg broja" koliformnih klica.

Načelnik centra:

Dr SAŠA PETKOVIĆ

Dr SAŠA PETKOVIĆ

spec.higijene

lekar specijalista higijene

MP

NAPOMENA: Izveštaj se može kopirati i reprodukovati isključivo u celosti. Rezultati ispitivanja se odnose na ispitani uzorak.

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ZRENJANIN; dr Emila Gavrića 15, 23000 Zrenjanin
Telefon: +381 23 566 345; Fax: +381 23 560 156; Web: www.zastitazdravlja.rs; Email: hemija@zastitazdravlja.rs



Centar za mikrobiologiju
Odeljenje sanitarne mikrobiologije

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE LABORATORIJE

PROTOKOL: II 107		MIKROBIOLOŠKI BROJ: 51		Tražena analiza:			
DATUM UZORKOVANJA		26.05.2009		MIKROBIOLOGIJA <input checked="" type="checkbox"/>			
VRSTA UZORKA: POVRŠINSKA VODA		RECIPIJENT:		HEMIJA <input checked="" type="checkbox"/>			
VLASNIK:		OPŠTINA ZRENJANIN					
MESTO:		ZRENJANIN					
MESTO UZORKOVANJA:		KUPALIŠTE PESKARA TALPA 1					
UZORAK DOSTAVLJA: RADNIK ZAVODA			UZORAK UZEO: KNEŽEVIĆ MIĆA				
OSTALI PODACI:		KM 3					

Parametar	Rezultat	Jedinica	Metod	Klasa I	Klasa II	Klasa III	Klasa
Najverovatniji broj koliformnih bakterija (MPN)	500 u 1000ml						

Izolovano:; Acinetobacter spp

Načelnik Centra za mikrobiologiju

Dr Predrag Rudan specijalista mikrobiologije
sa parazitologijom

Napomena: Izveštaj se može kopirati i reprodukovati isključivo u celosti. Rezultati ispitivanja se odnose na ispitivani uzorak.

Republika Srbija

Autonomna Pokrajina Vojvodina

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ZRENJANIN

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Ul. dr Emila Gavrića 15; tel. (023) /566-345, faks. (023) / 560-156

E-mail: higijena2@zastitazdravlja.rs; Web:

NALAZ BROJ: II-107

IZJAVA O ISPUNJENOSTI ZAHTEVA / SPECIFIKACIJA

MIŠLJENJA I TUMAČENJA:

Vode koje se u prirodnom stanju mogu uporebljavati za kupanje i rekreaciju građana, sportove na vodi, gajenje drugih vrsta riba (ciprinida) ili koje se uz uobičajene metode obrade-kondicioniranja (koagulacija, filtracija i dezinfekcija i sl.) mogu uporebljavati za piće i u prehrambenoj industriji moraju da ispunjavaju zahteve II klase (Sl. list SFRJ br. 6/78).

Napomena:

Ispitani uzorak odgovara uslovima za klasu II (dva) u pogledu tzv. "najverovatnijeg broja" koliformnih klica.

Načelnik centra:

Dr SAŠA PETKOVIĆ

Dr SAŠA PETKOVIĆ

spec.higijene

lekar specijalista higijene

MP

NAPOMENA: Izveštaj se može kopirati i reprodukovati isključivo u celosti. Rezultati ispitivanja se odnose na ispitani uzorak.

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ZRENJANIN; dr Emila Gavrila 15, 23000 Zrenjanin
Telefon: +381 23 566 345; Fax: +381 23 560 156; Web: www.zastitazdravlja.rs; Email: hemija@zastitazdravlja.rs



Centar za mikrobiologiju
Odeljenje sanitarne mikrobiologije

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE LABORATORIJE

PROTOKOL: II 108		MIKROBIOLOŠKI BROJ: 52		Tražena analiza:			
DATUM UZORKOVANJA		26.05.2009		MIKROBIOLOGIJA <input checked="" type="checkbox"/>			
VRSTA UZORKA: POVRŠINSKA VODA		RECIPIJENT:		HEMIJA <input checked="" type="checkbox"/>			
VLASNIK:		OPŠTINA ZRENJANIN					
MESTO:		ZRENJANIN					
MESTO UZORKOVANJA:		KUPALIŠTE PESKARA TALPA 5					
UZORAK DOSTAVLJA: RADNIK ZAVODA			UZORAK UZEO: KNEŽEVIĆ MIĆA				
OSTALI PODACI:		KM 4					

Parametar	Rezultat	Jedinica	Metod	Klasa I	Klasa II	Klasa III	Klasa
Najverovatniji broj koliformnih bakterija (MPN)		1000ml					

Izolovano:; Acinetobacter spp

Načelnik Centra za mikrobiologiju

Dr Predrag Rudan specijalista mikrobiologije
sa parazitologijom

Napomena: Izveštaj se može kopirati i reprodukovati isključivo u celosti. Rezultati ispitivanja se odnose na ispitivani uzorak.

Republika Srbija

Autonomna Pokrajina Vojvodina

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ZRENJANIN

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Ul. dr Emila Gavrića 15; tel. (023) /566-345, faks. (023) / 560-156

E-mail: higijena2@zastitazdravlja.rs; Web:

NALAZ BROJ: II-108

IZJAVA O ISPUNJENOSTI ZAHTEVA / SPECIFIKACIJA

MIŠLJENJA I TUMAČENJA:

Vode koje se u prirodnom stanju mogu uporebljavati za kupanje i rekreaciju građana, sportove na vodi, gajenje drugih vrsta riba (ciprinida) ili koje se uz uobičajene metode obrade-kondicioniranja (koagulacija, filtracija i dezinfekcija i sl.) mogu uporebljavati za piće i u prehrambenoj industriji moraju da ispunjavaju zahteve II klase (Sl. list SFRJ br. 6/78).

Napomena:

Ispitani uzorak odgovara uslovima za klasu II (dva) u pogledu tzv. "najverovatnijeg broja" koliformnih klica.

Načelnik centra:

Dr SAŠA PETKOVIĆ

Dr SAŠA PETKOVIĆ

spec.higijene

lekar specijalista higijene

MP

NAPOMENA: Izveštaj se može kopirati i reprodukovati isključivo u celosti. Rezultati ispitivanja se odnose na ispitani uzorak.

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ZRENJANIN; dr Emila Gavrila 15, 23000 Zrenjanin
Telefon: +381 23 566 345; Fax: +381 23 560 156; Web: www.zastitazdravlja.rs; Email: hemija@zastitazdravlja.rs



Centar za mikrobiologiju
Odeljenje sanitarne mikrobiologije

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE LABORATORIJE

PROTOKOL: II 109		MIKROBIOLOŠKI BROJ: 53		Tražena analiza:			
DATUM UZORKOVANJA		27.05.2009		MIKROBIOLOGIJA <input checked="" type="checkbox"/>			
VRSTA UZORKA: POVRŠINSKA VODA		RECIPIJENT:		HEMIJA <input checked="" type="checkbox"/>			
VLASNIK:		OPŠTINA ZRENJANIN					
MESTO:		ZRENJANIN					
MESTO UZORKOVANJA:		KUPALIŠTE TISA UZVODNO OD TALPE					
UZORAK DOSTAVLJA: RADNIK ZAVODA			UZORAK UZEO: SRDANOV MIŠA				
OSTALI PODACI:		SM 1					

Parametar	Rezultat	Jedinica	Metod	Klasa I	Klasa II	Klasa III	Klasa
Najverovatniji broj koliformnih bakterija (MPN)	2100 u 1000ml						

Izolovano:; Citrobacter spp

Načelnik Centra za mikrobiologiju

Dr Predrag Rudan specijalista mikrobiologije
sa parazitologijom

Napomena: Izveštaj se može kopirati i reprodukovati isključivo u celosti. Rezultati ispitivanja se odnose na ispitivani uzorak.

Republika Srbija

Autonomna Pokrajina Vojvodina

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ZRENJANIN

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Ul. dr Emila Gavrića 15; tel. (023) /566-345, faks. (023) / 560-156

E-mail: higijena2@zastitazdravlja.rs; Web:

NALAZ BROJ: II-109

IZJAVA O ISPUNJENOSTI ZAHTEVA / SPECIFIKACIJA

MIŠLJENJA I TUMAČENJA:

Vode koje se u prirodnom stanju mogu uporebljavati za kupanje i rekreaciju građana, sportove na vodi, gajenje drugih vrsta riba (ciprinida) ili koje se uz uobičajene metode obrade-kondicioniranja (koagulacija, filtracija i dezinfekcija i sl.) mogu uporebljavati za piće i u prehrambenoj industriji moraju da ispunjavaju zahteve II klase (Sl. list SFRJ br. 6/78).

Napomena:

Ispitani uzorak odgovara uslovima za klasu II (dva) u pogledu tzv. "najverovatnijeg broja" koliformnih klica.

Načelnik centra:

Dr SAŠA PETKOVIĆ

Dr SAŠA PETKOVIĆ

spec.higijene

lekar specijalista higijene

MP

NAPOMENA: Izveštaj se može kopirati i reprodukovati isključivo u celosti. Rezultati ispitivanja se odnose na ispitani uzorak.

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ZRENJANIN; dr Emila Gavrila 15, 23000 Zrenjanin
Telefon: +381 23 566 345; Fax: +381 23 560 156; Web: www.zastitazdravlja.rs; Email: hemija@zastitazdravlja.rs



Centar za mikrobiologiju
Odeljenje sanitarne mikrobiologije

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE LABORATORIJE

PROTOKOL: II 110		MIKROBIOLOŠKI BROJ: 54		Tražena analiza:			
DATUM UZORKOVANJA		27.05.2009		MIKROBIOLOGIJA <input checked="" type="checkbox"/>			
VRSTA UZORKA: POVRŠINSKA VODA		RECIPIJENT:		HEMIJA <input checked="" type="checkbox"/>			
VLASNIK:		OPŠTINA ZRENJANIN					
MESTO:		ZRENJANIN					
MESTO UZORKOVANJA:		KUPALIŠTE TISA TALPA					
UZORAK DOSTAVLJA: RADNIK ZAVODA			UZORAK UZEO: SRDANOV MIŠA				
OSTALI PODACI:		SM 2					

Parametar	Rezultat	Jedinica	Metod	Klasa I	Klasa II	Klasa III	Klasa
Najverovatniji broj koliformnih bakterija (MPN)	880 u 1000ml						

Izolovano:; Citrobacter spp, E .colli

Načelnik Centra za mikrobiologiju

Dr Predrag Rudan specijalista mikrobiologije
sa parazitologijom

Napomena: Izveštaj se može kopirati i reprodukovati isključivo u celosti. Rezultati ispitivanja se odnose na ispitivani uzorak.

Republika Srbija

Autonomna Pokrajina Vojvodina

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ZRENJANIN

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Ul. dr Emila Gavrića 15; tel. (023) /566-345, faks. (023) / 560-156

E-mail: higijena2@zastitazdravlja.rs; Web:

NALAZ BROJ: II-110

IZJAVA O ISPUNJENOSTI ZAHTEVA / SPECIFIKACIJA

MIŠLJENJA I TUMAČENJA:

Vode koje se u prirodnom stanju mogu uporebljavati za kupanje i rekreaciju građana, sportove na vodi, gajenje drugih vrsta riba (ciprinida) ili koje se uz uobičajene metode obrade-kondicioniranja (koagulacija, filtracija i dezinfekcija i sl.) mogu uporebljavati za piće i u prehrambenoj industriji moraju da ispunjavaju zahteve II klase (Sl. list SFRJ br. 6/78).

Napomena:

Ispitani uzorak odgovara uslovima za klasu II (dva) u pogledu tzv. "najverovatnijeg broja" koliformnih klica.

Načelnik centra:

Dr SAŠA PETKOVIĆ

Dr SAŠA PETKOVIĆ

spec.higijene

lekar specijalista higijene

MP

NAPOMENA: Izveštaj se može kopirati i reprodukovati isključivo u celosti. Rezultati ispitivanja se odnose na ispitani uzorak.



Centar za mikrobiologiju
Odeljenje sanitarne mikrobiologije

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE LABORATORIJE

PROTOKOL: II 111		MIKROBIOLOŠKI BROJ: 55		Tražena analiza:			
DATUM UZORKOVANJA		27.05.2009		MIKROBIOLOGIJA <input checked="" type="checkbox"/>			
VRSTA UZORKA: POVRŠINSKA VODA		RECIPIJENT:		HEMIJA <input checked="" type="checkbox"/>			
VLASNIK:		OPŠTINA ZRENJANIN					
MESTO:		ZRENJANIN					
MESTO UZORKOVANJA:		PESKARA TALPA 1					
UZORAK DOSTAVLJA: RADNIK ZAVODA			UZORAK UZEO: SRDANOV MIŠA				
OSTALI PODACI:		SM 3					

Parametar	Rezultat	Jedinica	Metod	Klasa I	Klasa II	Klasa III	Klasa
Najverovatniji broj koliformnih bakterija (MPN)	0	u 1000ml					

Izolovano:;, E .colli

Načelnik Centra za mikrobiologiju

Dr Predrag Rudan specijalista mikrobiologije
sa parazitologijom

Republika Srbija

Autonomna Pokrajina Vojvodina

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ZRENJANIN

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Ul. dr Emila Gavrića 15; tel. (023) /566-345, faks. (023) / 560-156

E-mail: higijena2@zastitazdravlja.rs; Web:

NALAZ BROJ: II-111

IZJAVA O ISPUNJENOSTI ZAHTEVA / SPECIFIKACIJA

MIŠLJENJA I TUMAČENJA:

Vode koje se u prirodnom stanju mogu uporebljavati za kupanje i rekreaciju građana, sportove na vodi, gajenje drugih vrsta riba (ciprinida) ili koje se uz uobičajene metode obrade-kondicioniranja (koagulacija, filtracija i dezinfekcija i sl.) mogu uporebljavati za piće i u prehrambenoj industriji moraju da ispunjavaju zahteve II klase (Sl. list SFRJ br. 6/78).

Napomena:

Ispitani uzorak odgovara uslovima za klasu II (dva) u pogledu tzv. "najverovatnijeg broja" koliformnih klica.

Načelnik centra:

Dr SAŠA PETKOVIĆ

Dr SAŠA PETKOVIĆ

spec.higijene

lekar specijalista higijene

MP

NAPOMENA: Izveštaj se može kopirati i reprodukovati isključivo u celosti. Rezultati ispitivanja se odnose na ispitani uzorak.

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ZRENJANIN; dr Emila Gavrila 15, 23000 Zrenjanin
Telefon: +381 23 566 345; Fax: +381 23 560 156; Web: www.zastitazdravlja.rs; Email: hemija@zastitazdravlja.rs



Centar za mikrobiologiju
Odeljenje sanitarne mikrobiologije

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE LABORATORIJE

PROTOKOL: II 112		MIKROBIOLOŠKI BROJ: 56		Tražena analiza:			
DATUM UZORKOVANJA		27.05.2009		MIKROBIOLOGIJA <input checked="" type="checkbox"/>			
VRSTA UZORKA: POVRŠINSKA VODA		RECIPIJENT:		HEMIJA <input checked="" type="checkbox"/>			
VLASNIK:		OPŠTINA ZRENJANIN					
MESTO:		ZRENJANIN					
MESTO UZORKOVANJA:		PESKARA TALPA 5					
UZORAK DOSTAVLJA: RADNIK ZAVODA			UZORAK UZEO: SRDANOV MIŠA				
OSTALI PODACI:		SM 4					

Parametar	Rezultat	Jedinica	Metod	Klasa I	Klasa II	Klasa III	Klasa
Najverovatniji broj koliformnih bakterija (MPN)	500 u 1000ml						

Izolovano:;, E .colli

Načelnik Centra za mikrobiologiju

Dr Predrag Rudan specijalista mikrobiologije
sa parazitologijom

Napomena: Izveštaj se može kopirati i reprodukovati isključivo u celosti. Rezultati ispitivanja se odnose na ispitivani uzorak.

Republika Srbija

Autonomna Pokrajina Vojvodina

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ZRENJANIN

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Ul. dr Emila Gavrića 15; tel. (023) /566-345, faks. (023) / 560-156

E-mail: higijena2@zastitazdravlja.rs; Web:

NALAZ BROJ: II-112

IZJAVA O ISPUNJENOSTI ZAHTEVA / SPECIFIKACIJA

MIŠLJENJA I TUMAČENJA:

Vode koje se u prirodnom stanju mogu uporebljavati za kupanje i rekreaciju građana, sportove na vodi, gajenje drugih vrsta riba (ciprinida) ili koje se uz uobičajene metode obrade-kondicioniranja (koagulacija, filtracija i dezinfekcija i sl.) mogu uporebljavati za piće i u prehrambenoj industriji moraju da ispunjavaju zahteve II klase (Sl. list SFRJ br. 6/78).

Napomena:

Ispitani uzorak odgovara uslovima za klasu II (dva) u pogledu tzv. "najverovatnijeg broja" koliformnih klica.

Načelnik centra:

Dr SAŠA PETKOVIĆ

Dr SAŠA PETKOVIĆ

spec.higijene

lekar specijalista higijene

MP

NAPOMENA: Izveštaj se može kopirati i reprodukovati isključivo u celosti. Rezultati ispitivanja se odnose na ispitani uzorak.



Centar za mikrobiologiju
Odeljenje sanitarne mikrobiologije

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE LABORATORIJE

PROTOKOL: II 114		MIKROBIOLOŠKI BROJ: 57		Tražena analiza:			
DATUM UZORKOVANJA		28.05.2009.		MIKROBIOLOGIJA <input checked="" type="checkbox"/>			
VRSTA UZORKA: POVRŠINSKA VODA		RECIPIJENT:		HEMIJA <input checked="" type="checkbox"/>			
VLASNIK:		OPŠTINA ZRENJANIN					
MESTO:		ZRENJANIN					
MESTO UZORKOVANJA:		KUPALIŠTE TISA TALPA					
UZORAK DOSTAVLJA: RADNIK ZAVODA			UZORAK UZEO: KNEŽEVIĆ MIĆA				
OSTALI PODACI:		KM 1					

Parametar	Rezultat	Jedinica	Metod	Klasa I	Klasa II	Klasa III	Klasa
Najverovatniji broj koliformnih bakterija (MPN)	24000 u 1000ml						

Izolovano: Escherichia coli;

Načelnik Centra za mikrobiologiju

Dr Predrag Rudan specijalista mikrobiologije
sa parazitologijom

Republika Srbija

Autonomna Pokrajina Vojvodina

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ZRENJANIN

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Ul. dr Emila Gavrića 15; tel. (023) /566-345, faks. (023) / 560-156

E-mail: higijena2@zastitazdravlja.rs; Web:

NALAZ BROJ: II-114

IZJAVA O ISPUNJENOSTI ZAHTEVA / SPECIFIKACIJA

MIŠLJENJA I TUMAČENJA:

Vode koje se u prirodnom stanju mogu uporebljavati za kupanje i rekreaciju građana, sportove na vodi, gajenje drugih vrsta riba (ciprinida) ili koje se uz uobičajene metode obrade-kondicioniranja (koagulacija, filtracija i dezinfekcija i sl.) mogu uporebljavati za piće i u prehrambenoj industriji moraju da ispunjavaju zahteve II klase (Sl. list SFRJ br. 6/78).

Napomena:

Ispitani uzorak ne odgovara uslovima za klasu II (dva) u pogledu tzv. "najverovatnijeg broja" koliformnih klica.

Načelnik centra:

Dr SAŠA PETKOVIĆ

Dr SAŠA PETKOVIĆ

spec.higijene

lekar specijalista higijene

MP

NAPOMENA: Izveštaj se može kopirati i reprodukovati isključivo u celosti. Rezultati ispitivanja se odnose na ispitani uzorak.

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ZRENJANIN; dr Emila Gavrića 15, 23000 Zrenjanin
Telefon: +381 23 566 345; Fax: +381 23 560 156; Web: www.zastitazdravlja.rs; Email: hemija@zastitazdravlja.rs



Centar za mikrobiologiju
Odeljenje sanitarne mikrobiologije

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE LABORATORIJE

PROTOKOL: II 115		MIKROBIOLOŠKI BROJ: 58		Tražena analiza:			
DATUM UZORKOVANJA		28.05.2009.		MIKROBIOLOGIJA <input checked="" type="checkbox"/>			
VRSTA UZORKA: POVRŠINSKA VODA		RECIPIJENT:		HEMIJA <input checked="" type="checkbox"/>			
VLASNIK:		OPŠTINA ZRENJANIN					
MESTO:		ZRENJANIN					
MESTO UZORKOVANJA:		KUPALIŠTE TISA UZVODNO OD TALPE					
UZORAK DOSTAVLJA: RADNIK ZAVODA			UZORAK UZEO: KNEŽEVIĆ MIĆA				
OSTALI PODACI:		KM 2					

Parametar	Rezultat	Jedinica	Metod	Klasa I	Klasa II	Klasa III	Klasa
Najverovatniji broj koliformnih bakterija (MPN)	1200 u 1000ml						

Izolovano: Citrobacter spp

Načelnik Centra za mikrobiologiju

Dr Predrag Rudan specijalista mikrobiologije
sa parazitologijom

Napomena: Izveštaj se može kopirati i reprodukovati isključivo u celosti. Rezultati ispitivanja se odnose na ispitivani uzorak.

Republika Srbija

Autonomna Pokrajina Vojvodina

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ZRENJANIN

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Ul. dr Emila Gavrića 15; tel. (023) /566-345, faks. (023) / 560-156

E-mail: higijena2@zastitazdravlja.rs; Web:

NALAZ BROJ: II-115

IZJAVA O ISPUNJENOSTI ZAHTEVA / SPECIFIKACIJA

MIŠLJENJA I TUMAČENJA:

Vode koje se u prirodnom stanju mogu uporebljavati za kupanje i rekreaciju građana, sportove na vodi, gajenje drugih vrsta riba (ciprinida) ili koje se uz uobičajene metode obrade-kondicioniranja (koagulacija, filtracija i dezinfekcija i sl.) mogu uporebljavati za piće i u prehrambenoj industriji moraju da ispunjavaju zahteve II klase (Sl. list SFRJ br. 6/78).

Napomena:

Ispitani uzorak odgovara uslovima za klasu II (dva) u pogledu tzv. "najverovatnijeg broja" koliformnih klica.

Načelnik centra:

Dr SAŠA PETKOVIĆ

Dr SAŠA PETKOVIĆ

spec.higijene

lekar specijalista higijene

MP

NAPOMENA: Izveštaj se može kopirati i reprodukovati isključivo u celosti. Rezultati ispitivanja se odnose na ispitani uzorak.

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ZRENJANIN; dr Emila Gavrića 15, 23000 Zrenjanin
Telefon: +381 23 566 345; Fax: +381 23 560 156; Web: www.zastitazdravlja.rs; Email: hemija@zastitazdravlja.rs



Centar za mikrobiologiju
Odeljenje sanitarne mikrobiologije

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE LABORATORIJE

PROTOKOL: II 116		MIKROBIOLOŠKI BROJ: 59		Tražena analiza:			
DATUM UZORKOVANJA		28.05.2009.		MIKROBIOLOGIJA <input checked="" type="checkbox"/>			
VRSTA UZORKA: POVRŠINSKA VODA		RECIPIJENT:		HEMIJA <input checked="" type="checkbox"/>			
VLASNIK:		OPŠTINA ZRENJANIN					
MESTO:		ZRENJANIN					
MESTO UZORKOVANJA:		KUPALIŠTE PESKARA TALPA 1					
UZORAK DOSTAVLJA: RADNIK ZAVODA			UZORAK UZEO: KNEŽEVIĆ MIĆA				
OSTALI PODACI:		KM 3					

Parametar	Rezultat	Jedinica	Metod	Klasa I	Klasa II	Klasa III	Klasa
Najverovatniji broj koliformnih bakterija (MPN)	0 u 1000ml						

Izolovano: Citrobacter spp, Acinetobacter spp

Načelnik Centra za mikrobiologiju

Dr Predrag Rudan specijalista mikrobiologije
sa parazitologijom

Napomena: Izveštaj se može kopirati i reprodukovati isključivo u celosti. Rezultati ispitivanja se odnose na ispitivani uzorak.

Republika Srbija

Autonomna Pokrajina Vojvodina

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ZRENJANIN

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Ul. dr Emila Gavrića 15; tel. (023) /566-345, faks. (023) / 560-156

E-mail: higijena2@zastitazdravlja.rs; Web:

NALAZ BROJ: II-116

IZJAVA O ISPUNJENOSTI ZAHTEVA / SPECIFIKACIJA

MIŠLJENJA I TUMAČENJA:

Vode koje se u prirodnom stanju mogu uporebljavati za kupanje i rekreaciju građana, sportove na vodi, gajenje drugih vrsta riba (ciprinida) ili koje se uz uobičajene metode obrade-kondicioniranja (koagulacija, filtracija i dezinfekcija i sl.) mogu uporebljavati za piće i u prehrambenoj industriji moraju da ispunjavaju zahteve II klase (Sl. list SFRJ br. 6/78).

Napomena:

Ispitani uzorak odgovara uslovima za klasu II (dva) u pogledu tzv. "najverovatnijeg broja" koliformnih klica.

Načelnik centra:

Dr SAŠA PETKOVIĆ

Dr SAŠA PETKOVIĆ

spec.higijene

lekar specijalista higijene

MP

NAPOMENA: Izveštaj se može kopirati i reprodukovati isključivo u celosti. Rezultati ispitivanja se odnose na ispitani uzorak.



Centar za mikrobiologiju
Odeljenje sanitarne mikrobiologije

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE LABORATORIJE

PROTOKOL: II 117		MIKROBIOLOŠKI BROJ: 60		Tražena analiza:			
DATUM UZORKOVANJA		28.05.2009.		MIKROBIOLOGIJA <input checked="" type="checkbox"/>			
VRSTA UZORKA: POVRŠINSKA VODA		RECIPIJENT:		HEMIJA <input checked="" type="checkbox"/>			
VLASNIK:		OPŠTINA ZRENJANIN					
MESTO:		ZRENJANIN					
MESTO UZORKOVANJA:		PESKARA TALPA 5					
UZORAK DOSTAVLJA: RADNIK ZAVODA			UZORAK UZEO: KNEŽEVIĆ MIĆA				
OSTALI PODACI:		KM 4					

Parametar	Rezultat	Jedinica	Metod	Klasa I	Klasa II	Klasa III	Klasa
Najverovatniji broj koliformnih bakterija (MPN)	220 u 1000ml						

Izolovano: Citrobacter spp,

Načelnik Centra za mikrobiologiju

Dr Predrag Rudan specijalista mikrobiologije
sa parazitologijom

Republika Srbija

Autonomna Pokrajina Vojvodina

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ZRENJANIN

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Ul. dr Emila Gavrića 15; tel. (023) /566-345, faks. (023) / 560-156

E-mail: higijena2@zastitazdravlja.rs; Web:

NALAZ BROJ: II-117

IZJAVA O ISPUNJENOSTI ZAHTEVA / SPECIFIKACIJA

MIŠLJENJA I TUMAČENJA:

Vode koje se u prirodnom stanju mogu uporebljavati za kupanje i rekreaciju građana, sportove na vodi, gajenje drugih vrsta riba (ciprinida) ili koje se uz uobičajene metode obrade-kondicioniranja (koagulacija, filtracija i dezinfekcija i sl.) mogu uporebljavati za piće i u prehrambenoj industriji moraju da ispunjavaju zahteve II klase (Sl. list SFRJ br. 6/78).

Napomena:

Ispitani uzorak odgovara uslovima za klasu II (dva) u pogledu tzv. "najverovatnijeg broja" koliformnih klica.

Načelnik centra:

Dr SAŠA PETKOVIĆ

Dr SAŠA PETKOVIĆ

spec.higijene

lekar specijalista higijene

MP

NAPOMENA: Izveštaj se može kopirati i reprodukovati isključivo u celosti. Rezultati ispitivanja se odnose na ispitani uzorak.